







РАЗМЕР, ДЮЙМ	9	10	11	12
ММ	229	254	279	304

Допустимый допуск по размеру должен составлять ± 13 мм.

КЛАСС	ТЕСТОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ЦВЕТ МЕТКИ	ДЛИНА, ММ	РАЗМЕР
00	2500	500		360	9,10, 11,12
0	5000	1000		360	9,10, 11,12
1	10000	2500		360	9,10, 11,12
2	20000	17000		360,410	9,10, 11,12
3	30000	26500		410	9,10, 11,12
4	40000	36000		410	9,10, 11,12






Материал: натуральный или синтетический каучук или комбинация обоих эластомерных компаундов.

Артикулы диэлектрических перчаток

	ДЛИНА, мм	РАЗМЕР			
		9	10	11	12
00	360	35.351.090.23	35.351.100.23	35.351.110.23	35.351.120.23
0	360	35.302.090.23	35.302.100.23	35.302.110.23	35.302.120.23
1	360	35.312.090.23	35.312.100.23	35.312.110.23	35.312.120.23
2	360	35.322.090.23	35.322.100.23	35.322.110.23	35.322.120.23
	410	E00.322.090.23	E00.322.100.23	E00.322.110.23	E00.322.120.23
3	410	E00.333.090.23	E00.333.100.23	E00.333.110.23	E00.333.120.23
4	410	E00.343.090.23	E00.343.100.23	E00.343.110.23	E00.343.120.23

Благодаря высокому содержанию натурального каучука в материале, а также полувековому опыту производства наши перчатки будут защищать Вас долгие 5 лет.




КЛАСС	ТЕСТОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ЦВЕТ МЕТКИ	ЦВЕТ НАРУКАВНИКА	РАЗМЕР
0	5000	1000		ЧЁРНЫЙ	СТАНДАРТНЫЙ
1	10000	2500		ЧЁРНЫЙ	СТАНДАРТНЫЙ
2	20000	17000		ЧЁРНЫЙ	СТАНДАРТНЫЙ, БОЛЬШОЙ
				ОРАНЖЕВЫЙ	
3	30000	26500		ЧЁРНЫЙ	СТАНДАРТНЫЙ
				ОРАНЖЕВЫЙ	
4	40000	36000		ЧЁРНЫЙ	СТАНДАРТНЫЙ, БОЛЬШОЙ
				ОРАНЖЕВЫЙ	

Материал: высококачественный эластомерный компаунд.

Артикулы диэлектрических нарукавников

	ЦВЕТ	РАЗМЕР	
		СТАНДАРТНЫЙ	БОЛЬШОЙ
0	ЧЁРНЫЙ	500.000.001.01	
1	ЧЁРНЫЙ	500.001.001.01	
2	ЧЁРНЫЙ	500.002.001.01	500.002.002.01
	ОРАНЖЕВЫЙ	500.002.001.02	500.002.002.02
3	ЧЁРНЫЙ	500.003.001.01	
	ОРАНЖЕВЫЙ	500.003.001.02	
4	ЧЁРНЫЙ	500.004.001.01	500.004.002.01
	ОРАНЖЕВЫЙ	500.004.001.02	500.004.002.02

Аксессуары для диэлектрических нарукавников



Ремни S1 необходимы для правильного ношения диэлектрических нарукавников. На каждую пару нарукавников требуется два ремешка S1.

Упряжь H1 необходима для правильного ношения диэлектрических нарукавников. На каждую пару нарукавников требуется одна упряжь H1